



## GORRO TÉRMICO CON FORRO INTERIOR POLAR FH94

Gorro con orejeras para mayor comodidad y excelente retención del calor. Se puede utilizar con las orejeras levantadas o bajadas.

Referencia: FH94

Tallas: Armada

Área de uso: Cámara de congelación -5 a -50°C

Puesto de trabajo: Operador de carretillas elevadoras , Preparador de pedidos

**CE** Certificación 1: CE  
Minimal Risk

Actualizado en: 12/03/2025

<b>Peso</b>	0.19 kg
<b>Material del producto</b>	Poliéster
<b>Empaque</b>	Cardboard Box
<b>Instrucciones de almacenamiento</b>	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging.
<b>Instrucciones para el usuario</b>	Keep this item of PPE fastened when in use, for cold protection efficiency. PPE thermal insulation can be affected by an inappropriate cleaning. Do not remove the care label. Make sure the garment is in good condition, undamaged and clean before use. Once you become aware of damage to this item, you should immediately replace it.
<b>Color</b>	Armada
<b>CAT</b>	I
<b>DoC</b>	The PPE detailed herein meets the criteria of Article 19(a) Risk Category I: internal production control (module A) set out in Annex IV, in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, (UK only) as brought into UK law and amended Essential Health and Safety Requirements.
<b>Código HS</b>	65050090 Hats and other headgear, knitted or crocheted, or made up from lace, felt or other textile fabric, in the piece (but not in strips), whether or not lined or trimmed (excl. of fur felt or of felt of wool and fur, peaked caps, headgear for animals or headgear having the character of toys or festive articles)
<b>País de origen</b>	Bulgaria

**Instrucciones de lavado**



**HEADWEAR**

**FH88 | FH89 | FH90 | FH91 | FH92 | FH94 | FH96**

• Hand wash • Cool water • No bleach • Dry flat

## DESCRIPCIÓN GENERAL

---

- Correa de barbilla ajustable con botones de presión.
- Relleno de poliéster con forro de nailon.
- Tejido externo HTTY™ Rip-stop mejorado para una mayor durabilidad.