



BOTAS DE SEGURIDAD SF112

Referencia: SF112

Tallas: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Área de uso: Cámara de refrigeración +5 a -5°C , Temperatura Ambiente

Puesto de trabajo: Operador de carretillas elevadoras , Preparador de pedidos



Certificación 1: EN ISO 20345:2011
S1P SRC

Certificación Válido Hasta: 14/04/2025

Actualizado en: 12/03/2025

Peso	0.8 kg
Material del producto	Leather upper/rubber sole
Empaque	Shoe Box
Instrucciones de almacenamiento	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Código HS	64039996 Men's footwear with outer soles of rubber, plastics or composition leather, with uppers of leather (not covering the ankle), with in-soles of a length \geq 24 cm (excl. 6403.11-00 to 6403.40.00, 6403.99.11, 6403.99.36, 6403.99.50)
País de origen	China

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Suela de doble densidad - Protección adicional
- Puntera de acero 200J - El diseño de acero proporciona una protección contra impactos de 200J
- Puntera de acero
- Suela intermedia de acero
- Parte superior de cuero
- Suela de PU de doble densidad que absorbe los impactos
- Plantilla totalmente moldeada y extraíble
- Ajuste ancho para mayor comodidad
- Clasificación de seguridad EN ISO 20345 SB-P SRC