



BOTAS DE SEGURIDAD TÉRMICAS PARA EL FRÍO - ENDURANCE SPORT FB471

Bota de seguridad térmica de excelente rendimiento, con microfibra y forro interior de pelo sintético para aumentar el calor y la comodidad durante la intensa actividad laboral en las cámaras frigoríficas.

Referencia: FB471

Tallas: 2 (35) , 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Área de uso: Cámara de congelación -5 a -50°C , Cámara de refrigeración +5 a -5°C , Temperatura Ambiente

Puesto de trabajo: Operador de carretillas elevadoras , Preparador de pedidos

Certificación 1: EN ISO 20345:2011
S3 SRC CI HRO

Certificación Válido Hasta: 30/07/2028

Actualizado en: 16/04/2025

Peso	1.61 kg
Material del producto	PU/Nitrile/Microfibre
Empaque	Shoe Box
Instrucciones de almacenamiento	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Fabrica de lino	Faux fur (polyester)
Puntera	Aluminium
CAT	II
DoC	The PPE detailed herein meets the criteria of Article 19(b) Risk Category II: internal production control (module B) set out in Annex V, followed by conformity of type based on internal production control (module C) set out in Annex VI, in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, (UK only) as brought into UK law and amended Essential Health and Safety Requirements.
Código HS	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
País de origen	Turquía

DESCRIPCIÓN GENERAL

- Microfibra flexible externa
- Ligeras
- Suela antideslizante certificada
- Puntera de protección, aluminio 200J
- Lengüeta acolchada
- Suela de goma resistente a bajas temperaturas y desgaste.
- Entresuela aluminio - Protección.
- Cordones extra largos

[VISITA EL BLOG](#)

ICONOS DE PRODUCTO



HECHO EN EUROPA



DE ORIGEN SOSTENIBLE



CUERO VEGANO

FICHA TÉCNICA



LIGERO



ESTÁNDAR 100



TESTED BY SATRA

Correo electrónico: sales@flexitog.com
Teléfono: +31 174 705 840
Sitio web: <https://www.flexitog.eu>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Reino Unido

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Holanda