



GUANTES TÁCTILES DE FRÍO EXTREMO

Estos guantes táctiles están diseñados para el trabajo intenso a las temperaturas frías más extremas. Con protección contra impactos y la estructura más resistente que puedas encontrar, puedes ponerlos a prueba en las circunstancias más extremas y rigurosas. También son táctiles gracias a la tecnología Touch-rite.

Referencia: FGT679

Tallas: M , L , XL , 2XL

Certificación 1: EN 388:2016+A1:2018
3 3 4 3 X

Certificación 2: EN 511:2006
2 3 0

Certificación Válido Hasta: 21/06/2028

Actualizado en: 24/03/2025

Peso	0.32 kg
CAT	II
DoC	The PPE detailed herein meets the criteria of Article 19(b) Risk Category II: internal production control (module B) set out in Annex V, followed by conformity of type based on internal production control (module C) set out in Annex VI, in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, (UK only) as brought into UK law and amended Essential Health and Safety Requirements.
Código HS	62160000 Gloves, mittens and mitts, of all types of textile materials (excl. knitted or crocheted and for babies)
País de origen	China

DESCRIPCIÓN GENERAL

- The Touch-Rite Nib is on the index finger of the right glove
- La punta Nib Touch-Rite permite manipular fácilmente pantallas táctiles y teclados sin necesidad de quitarse los guantes, la punta Nib está enroscada, manteniendo el calor.
- Los guantes tienen 100g de aislamiento Thinsulate® más forro de espuma tricot.
- Dorso de material tejido con palma de cuero sintético y almohadillas EVA.
- Ajuste pre-curvado y ergonómico con agarre de silicona en la palma.
- Protección contra impactos en los dedos, nudillos y dorso reforzado con Kevlar (área del pulgar).
- Las características adicionales incluyen material en la punta de los dedos sin costura (rolled fingertips), reflectantes en los nudillos, puños de neopreno elástico y etiqueta de identificación en la muñeca.
- Patente en tramitación.
- Homologado según la norma EN 511:2006 Protective Gloves Against Cold: 2 | 3 | 0
- Homologado según la norma EN 388:2016 Protective Gloves Against Mechanical Risks: 3 | 3 | 4 | 3 | X