



## GANTS PICKING S-GRIP FG115

Gant anti-dérapant particulièrement adapté à la la manutention d'objets glissants .

Réf: FG115

Variantes: M , L , XL

Utilisation par environnement: Entrepôt Froid Positif +5 to -5°C , Températures Froides/Hiver/Ambiant

Métier: Préparateur de commandes



Certificat 1: EN 388:2016+A1:2018  
2 1 3 1 X

Mis à jour le: 10/04/2025

# Produit

## Fiche technique

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, bold, sans-serif font on a red rectangular background.

<b>Poids</b>	0.09 kg
<b>Matériau du produit</b>	Acrylic
<b>Emballage</b>	Cardboard Box
<b>Instructions de stockage</b>	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
<b>Mode d'emploi</b>	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
<b>Code marchandise</b>	61161020 Gloves, impregnated, coated, covered or laminated with rubber, knitted or crocheted
<b>Pays d'origine</b>	Chine

E-mail: [sales@flexitog.com](mailto:sales@flexitog.com)  
Téléphone: +31 174 705 840  
Site Internet: <https://www.flexitog.eu/fr>

FlexiTog UK  
FlexiTog UK Ltd  
The Granary Business Park  
School Road, Neatishead  
Norfolk  
NR12 8BU  
Royaume-Uni

FlexiTog EU  
Schuttevaerweg 17  
3044 BA Rotterdam  
Pays-Bas

## APERÇU

---

- Bordure poignet pour une durabilité accrue
- Poignet élastique - Pour un meilleur maintien
- Jauge acrylique 10
- Sans coutures
- Conforme aux normes de santé et sécurité EN388