



## GANTS DE PROTECTION RIGGER CLASSIC FG26

Gant de manutention lourde, idéal pour toutes les tâches de manutention.

Réf: FG26

Variante: L

Utilisation par environnement: Températures Froides/Hiver/Ambiant

Métier: Préparateur de commandes



Certificat 1: EN388:2016+A1:2019  
(3,1,4,2,X)

Mis à jour le: 12/03/2025

<b>Poids</b>	0.2 kg
<b>Matériau du produit</b>	Acrylic
<b>Emballage</b>	Cardboard Box
<b>Instructions de stockage</b>	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
<b>Mode d'emploi</b>	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
<b>Code marchandise</b>	42032910 Protective gloves of leather or composition leather, for all trades
<b>Pays d'origine</b>	Chine

## APERÇU

---

- Avantages Knuckle Protection - La bande en cuir offre une protection supplémentaire à la main, ce qui augmente sa longévité.
- Paume en cuir épais & Doigts - Excellente protection et durabilité Wing Thumb & premier doigt - Pas de coutures sur les principales zones d'usure, ce qui augmente la durabilité.
- Conception du pouce ailé - Pas de coutures sur les principales zones d'usure, ce qui augmente la durabilité.
- Manchette caoutchoutée - Fournit une protection supplémentaire pour le poignet et une durabilité accrue
- '- Protection Thermique : L'isolation en fibres creuses emprisonne plus de chaleur, sans sur-épaisseur.
- Certifiées CE
- CATÉGORIE 2 - Fabriqué selon les normes européennes
- Certifié EN388:2016