Produit
Fiche technique

GANTS GRAND FROID CLASSIC 605

Un excellent gant pour la préparation de commande en raison de la paume en tissu résistant, de sa souplesse et son adhérence !

Réf: FG605

Variantes: S , M , L , XL , 2XL , SP

Utilisation par environment: Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée -5 to -50°C

Métier: Préparateur de commandes

Certificat 1: EN 388:2016+A1:2018
4,3,4,2

Certificat 2: EN 511:2006
X,3,X

Mis à jour le: 23/04/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

Produit
Fiche technique

Matériau du produit	Armortex palm/Taslon back
Emballage	Cardboard Box
Instructions de stockage	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Mode d'emploi	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
Couleurs	Rouge
CAT	II
DoC	L'EPI décrit ci-dessus répond aux critères de l'article 19, point b) Catégorie de risque II : contrôle interne de la fabrication (module B) énoncés à l'annexe V, suivis de la conformité du type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) énoncés à l'annexe VI. Annexe VI, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement) tel que transposé en droit britannique et modifié. Exigences essentielles de santé et de sécurité.
Code marchandise	62160000 Gloves, mittens and mitts, of all types of textile materials (excl. knitted or crocheted and for babies)
Pays d'origine	Indonésie

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

Produit
Fiche technique

Instructions de lavage	

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Ce vêtement utilise des matières spécialisées lui permettant de résister à 30 lavages sans perdre ses performances thermiques.
- CE & Certifié UKCA.
- Fabriqué selon les normes européennes
- Pouces pré-incurvés - Pas de coutures sur les principales zones d'usure, ce qui accroît la durabilité.
- Double manchette / poignet tricoté - Plus grande flexibilité, utilisation comme manchette ou poignet tricoté standard
- Conception ergonomique pré-incurvée - S'adapte à la courbure naturelle de la main conduisant à moins de fatigue pour le porteur.
- Flexibilité : Rembourrage chaud et léger en cuir de chèvre combiné à un design pré-incurvé, pour une dextérité optimale.
- Paume en tissu durable - Dextérité et durabilité
- Doublure molletonnée - Capturant plus d'air entre les couches de tissu pour une isolation optimale.

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas