



## MOUFLES FROID EXTRÊME ENDURANCE DRIVE FG646

Combinant la protection thermique d'une moufle avec la dextérité et la praticité d'un gant, cette nouveauté unique est un allié hors pair pour les professionnels qui souffrent particulièrement du froid au niveau des mains ou qui passent de longues périodes à des températures négatives.

Réf: FG646

Variantes: S , M , L , XL

**Utilisation par environnement:** Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée - 5 to -50°C

**Métier:** Cariste , Manager



Certificat 1: CE  
Minimal Risk

Mis à jour le: 16/04/2025

# Produit

## Fiche technique



<b>Matériau du produit</b>	Leather/Polyester/Taslon
<b>Emballage</b>	Cardboard Box
<b>Instructions de stockage</b>	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
<b>Mode d'emploi</b>	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
<b>Couleurs</b>	Rouge
<b>CAT</b>	I
<b>DoC</b>	L'EPI détaillé dans le présent document répond aux critères de l'article 19(a) Catégorie de risque I : contrôle interne de la production (module A) énoncé à l'annexe IV, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement), tel qu'introduit au Royaume-Uni. loi et modifications des exigences essentielles en matière de santé et de sécurité.
<b>Code marchandise</b>	42032990 Gloves, mittens and mitts, of leather or composition leather (excl. special sports gloves and protective gloves for all trades)
<b>Pays d'origine</b>	Indonésie

### APERÇU

---

### ICÔNES DES PRODUITS

---



ISOLATION PERFORMANTE



SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DURABLE



CUIR VÉRITABLE



DOUBLE COUCHE D'ISOLATION