



## GANTS ENDURANCE FILMAGE INTENSIF KEVLAR FG690C

Le gant FG690 garantit longévité, dextérité et chaleur inégalées grâce à ses caractéristiques techniques uniques.

Réf: FG690C

Variantes: XS , S , M , L , XL , 2XL , SP

Utilisation par environnement: Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée - 5 to -50°C

Métier: Préparateur de commandes



Certificat 1: EN 388:2016+A1:2018  
3 4 4 4 D



Certificat 2: EN 511:2006  
2 3 X

Mis à jour le: 12/03/2025

# Produit

## Fiche technique



<b>Poids</b>	0.23 kg
<b>Matériau du produit</b>	Armortex palm/Taslon back
<b>Emballage</b>	Cardboard Box
<b>Instructions de stockage</b>	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
<b>Mode d'emploi</b>	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
<b>Couleurs</b>	Rouge
<b>CAT</b>	II
<b>DoC</b>	L'EPI décrit ci-dessus répond aux critères de l'article 19, point b) Catégorie de risque II : contrôle interne de la fabrication (module B) énoncés à l'annexe V, suivis de la conformité du type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) énoncés à l'annexe VI. Annexe VI, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement) tel que transposé en droit britannique et modifié. Exigences essentielles de santé et de sécurité.
<b>Code marchandise</b>	62160000 Gloves, mittens and mitts, of all types of textile materials (excl. knitted or crocheted and for babies)
<b>Pays d'origine</b>	Indonésie

E-mail: [sales@flexitog.com](mailto:sales@flexitog.com)  
Téléphone: +31 174 705 840  
Site Internet: <https://www.flexitog.eu/fr>

FlexiTog UK  
FlexiTog UK Ltd  
The Granary Business Park  
School Road, Neatishead  
Norfolk  
NR12 8BU  
Royaume-Uni

FlexiTog EU  
Schuttevaerweg 17  
3044 BA Rotterdam  
Pays-Bas

### APERÇU

---

- Conçus avec notre tissu Endurance en Kevlar imperméable, notre technologie UGgrips et une double épaisseur de cuir sur la paume, ces gants sont jusqu'à quatre fois plus résistants que des gants frigoristes standards en cuir.
- Protection des articulations - Confort et protection supplémentaires
- Tissu souple pour une meilleure mobilité de la main.
- Manchette longue pour une protection améliorée.
- Bande cuir protège-phalanges
- Paume en fibres d'aramide renforcée pour une résistance à l'usure accrue
- Paume en tissu Kevlar & patch en cuir sur la paume.
- Disponibles en 6 tailles.
- Conformes aux normes de Santé & Sécurité EN388

### ICÔNES DES PRODUITS

---



TECHNOLOGIE UG GRIP



CUIR VEGAN