



CASQUE DE SÉCURITÉ FH93

Réf: FH93

Variantes: Vert , Bleu , Blanc , Orange , Rouge , Jaune

Utilisation par environnement: Températures Froides/Hiver/Ambiant

Métier: Cariste , Préparateur de commandes , Manager

Certificat 1: EN397:2012+A1:2012

Certification valide jusqu'au: 23/11/2023

Mis à jour le: 12/03/2025

Produit

Fiche technique



Poids	0.29 kg
Matériau du produit	Plastic
Emballage	Cardboard Box
Mode d'emploi	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
CAT	II
DoC	L'EPI décrit ci-dessus répond aux critères de l'article 19, point b) Catégorie de risque II : contrôle interne de la fabrication (module B) énoncés à l'annexe V, suivis de la conformité du type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) énoncés à l'annexe VI. Annexe VI, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement) tel que transposé en droit britannique et modifié. Exigences essentielles de santé et de sécurité.
Code marchandise	65061010 Safety headgear of plastics, whether or not lined or trimmed
Pays d'origine	Allemagne

APERÇU

- Disponible en 6 couleurs - Rouge, Bleu, Orange, Jaune, Vert & Blanc
- '- Coque en polyéthylène
- '- Visage dégagé
- '- Casque de chantier ultra léger
- Taille unique
- '- Gouttière intégrée
- '- Dessus ventilé - Aide à évacuer l'humidité de la tête pour éviter que la sueur ne gèle
- '- Harnais de support 6 points - Pour une meilleure dissipation de l'impact
- '- Fabriqué selon les spécifications de la norme EN397
- '- Disponible en 6 couleurs vives