



VESTE ENDURANCE DRIVE SPÉCIALE CARISTE X29J

Développée en collaboration avec les caristes et parfaitement adaptée aux personnes travaillant en position statique. Dotée de la bande FlexEasy et de poches Voice Pick, cette veste est l'une des plus modernes du marché.

Réf: X29J

Variantes: XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL , 4XL , 5XL , 6XL , SP

Utilisation par environnement: Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée - 5 to -50°C

Métier: Cariste , Manager



Certificat 1: EN 342:2017
0.387 (B) 1 X

Certification valide jusqu'au: 21/12/2027


Mis à jour le: 03/04/2025

Produit

Fiche technique



Poids	1.65 kg
Matériau du produit	Polyester
Emballage	Cardboard Box
Instructions de stockage	Conserver cet EPI dans un endroit sec, à l'abri des températures élevées et de l'exposition aux rayons UV. Une fois l'emballage retiré, il doit idéalement être mis sur un cintre (applicable pour les vestes et pantalons).
Mode d'emploi	Gardez cet d'EPI attaché lors de son utilisation, pour une protection efficace contre le froid. L'isolation thermique des EPI peut être affectée par un nettoyage inapproprié. Ne retirez pas l'étiquette d'entretien. Assurez-vous que le vêtement est en bon état, intact et propre avant utilisation. Une fois que vous constatez que cet article est endommagé, vous devez le remplacer immédiatement.
Poids d'isolation	220.0
Couleurs	Marine/Jaune
CAT	II
DoC	L'EPI décrit ci-dessus répond aux critères de l'article 19, point b) Catégorie de risque II : contrôle interne de la fabrication (module B) énoncés à l'annexe V, suivis de la conformité du type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) énoncés à l'annexe VI. Annexe VI, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement) tel que transposé en droit britannique et modifié. Exigences essentielles de santé et de sécurité.

Code marchandise	62014090 Men's or boys' overcoats, car-coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, wind-cheaters, wind-jackets and similar articles, of man-made fibres, of a weight per garment of > 1 kg (excl. knitted or crocheted, suits, ensembles, jackets, blazers and trousers)
Pays d'origine	Bulgarie
Instructions de lavage	

APERÇU

- Fabriquée en Europe
- Équipée de notre technologie Flexeasy, un design consistant en une bande de tissu stretch s'articulant de 4 façons entre les manches et le corps , pour garantir une parfaite liberté de mouvement.
- L'utilisation de 310 g/m² de tissu Endurance ultra-robuste situé sur les zones les plus soumises à l'usure et à l'abrasion (comme les bras et la partie avant)augmente la longévité du vêtement.
- [Plus d'informations sur "Clo Insulation"](#) Équipée de notre isolant thermique "Teknica" garantissant une excellente chaleur et favorisant la respirabilité, indispensable lorsqu'on travaille dans le froid extrême.
- Poches sur les bras avec séparateurs pour stylos, crayons, etc.
- Certifiée aux normes EN 342:2017, avec une respirabilité de classe 1.
- Le soufflet ergonomique de la fermeture à glissière évite d'endommager la fermeture et permet un plus grand confort en se penchant ou en s'asseyant.
- La jupe pare-neige permet de conserver la chaleur même tout en assurant une étanchéité autour de la taille.
- Un protège-menton en tissu empêche le zip de s'accrocher à la peau ou aux barbes.
- Un col montant doublé polaire, pour un excellent confort au niveau du cou.
- Des poches internes compatibles avec la plupart des systèmes modernes de commandes vocales, offrant une solution pratique pour l'utilisation de ce type de système en entrepôt.

ICÔNES DES PRODUITS



ISOLATION PERFORMANTE



FABRICATION EN EUROPE



SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DURABLE

Produit

Fiche technique



FLEXEASY

TECHNOLOGIE FLEXEASY



GARANTIE DE 1 AN

BREATHEASY

TECHNOLOGIE BREATHEASY



STANDARD 100

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: <https://www.flexitog.eu/fr>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas