Produit
Fiche technique

PANTALON FROID EXTRÊME PREMIUM X33T

Réf: X33T

Variantes: XS

Utilisation par environment: Entrepôt Frigorifique/travail par température dirigée -5 to -50°C

Métier: Cariste , Préparateur de commandes

Certificat 1: EN 342:2017
0,454 (B) 2,X

Certification valide jusqu'au: 24/05/2026

Mis à jour le: 24/04/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

Produit
Fiche technique

Poids	0.8 kg
Matériau du produit	Polyester
Code marchandise	62034911 Men's or boys' trousers and breeches of artificial fibres, industrial and occupational (excl. knitted or crocheted and bib and brace overalls)
Pays d'origine	Albanie

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas

Produit
Fiche technique

APERÇU

- Fabriqué en Europe
- Sangles réglables - Vous permettent de régler votre vêtement pour un confort maximal
- Tissu HTY2 - Tissu ultra solide résistant aux dures exigences des entrepôts frigorifiques
- Intérieur de jambe en tissu extérieur retourné- Risque de déchirure réduit et durabilité accrue
- Polaire anti-boulochage contre l'usure prématurée ; matière résistante au dégorgement pour une longévité plus importante.
- Dos élastique - S'adapte à votre dos en empêchant les courants d'air froid de monter ou descendre dans votre dos
- Double couche de ouate 165g - emprisonnant plus d'air pour plus de chaleur
- Tissus foncés - Sur les zones très sales, ils restent beaux plus longtemps
- Fermetures éclair sur les jambes - Facilité d'habillage et de déshabillage avec les chaussures.
- Zip conforme à la norme EN BS20354
- Poches extérieures
- Barres et clous dans les zones les plus sollicitées - résistance et durabilité accrues
- Certifié selon EN 342:2004 0,629 (B) X,2,X

E-mail: sales@flexitog.com
Téléphone: +31 174 705 840
Site Internet: https://www.flexitog.eu/fr

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Royaume-Uni

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Pays-Bas