



CHASSURES DE SECURITÉ HAUTES PREMIUM FA302

Une paire de bottes de qualité confortable et conforme aux normes de sécurité.

Réf: FA302

Variantes: 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Utilisation par environnement: Entrepôt Froid Positif +5 to -5°C , Températures Froides/Hiver/Ambiant

Métier: Cariste , Préparateur de commandes , Manager



Certificat 1: EN ISO 20345:2011
S3 SRC

Certification valide jusqu'au: 30/03/2025

Mis à jour le: 16/04/2025

Poids	1.41 kg
Matériau du produit	Leather upper/PU sole
Emballage	Shoe Box
Instructions de stockage	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
Couleurs	Noir
CAT	II
DoC	L'EPI décrit ci-dessus répond aux critères de l'article 19, point b) Catégorie de risque II : contrôle interne de la fabrication (module B) énoncés à l'annexe V, suivis de la conformité du type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) énoncés à l'annexe VI. Annexe VI, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement) tel que transposé en droit britannique et modifié. Exigences essentielles de santé et de sécurité.
Code marchandise	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
Pays d'origine	Italie

APERÇU

- Sans métal - excellent pour les personnes travaillant à proximité de détecteurs de métaux
- Protège alléole et soufflet matelassé pour garder votre pied au chaud et éviter l'exposition au froid.
- Liseré réfléchissant - Soyez repéré en condition de faible luminosité.
- Embout composite 200J - Plus léger que l'acier.
- Embout anti-choc - Protection renforcée pour une eilleure résistance à l'usure.
- Semelle composite Lenzi pour meilleure protection que l'acier et plus légère offrant ainsi plus de confort et une sécurité renforcée.
- Taux de glissement SRC.
- Tige rembourrée - Conçue pour garder la chaleur et empêcher l'exposition à l'air froid.

ICÔNES DES PRODUITS



SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DURABLE



CUIR VÉRITABLE