



## BOTTES DE SÉCURITÉ GRAND FROID ENDURANCE COMMANDO FB472

Mi-bottes polyvalentes conçues pour la marche intensive offrant une importante isolation thermique pour assurer le confort du personnel travaillant en entrepôt frigorifique ou affronter les pires conditions hivernales

Réf: FB472

Variantes: 2 (35) , 3 (36) , 4 (37) , 5 (38) , 6 (39) , 6.5 (40) , 7 (41) , 8 (42) , 9 (43) , 10 (44) , 10.5 (45) , 11 (46) , 12 (47) , 13 (48)

Certificat 1: EN ISO 20345:2011  
S3 SRC CI HRO

Certification valide jusqu'au: 04/04/2029

Mis à jour le: 12/03/2025

<b>Poids</b>	1.58 kg
<b>Matériau du produit</b>	PU/Nitrile/Microfibre
<b>Emballage</b>	Shoe Box
<b>Instructions de stockage</b>	Store in a dry place protect against high temperatures and uv rays exposure, once removed from the original packaging, it can be stored in a cupboard.
<b>Tissu Doublure</b>	Faux fur (polyester)
<b>Embout</b>	Aluminium
<b>CAT</b>	II
<b>DoC</b>	L'EPI décrit ci-dessus répond aux critères de l'article 19, point b) Catégorie de risque II : contrôle interne de la fabrication (module B) énoncés à l'annexe V, suivis de la conformité du type sur la base du contrôle interne de la fabrication (module C) énoncés à l'annexe VI. Annexe VI, conformément au règlement EPI (UE) 2016/425, (Royaume-Uni uniquement) tel que transposé en droit britannique et modifié. Exigences essentielles de santé et de sécurité.
<b>Code marchandise</b>	64034000 Footwear, incorporating a protective metal toecap, with outer soles of rubber, plastics, leather or composition leather and uppers of leather (excl. sports footwear and orthopaedic footwear)
<b>Pays d'origine</b>	Turquie

## APERÇU

- Tige souple pour éviter les frottements.
- Matériau extérieur en Microfibre souple
- Modèle novateur & léger
- Semelle en caoutchouc.
- Embout en aluminium 200J
- Semelle intermédiaire en composite.
- Semelle antidérapante
- Fermeture éclair .

## ICÔNES DES PRODUITS



FABRICATION EN EUROPE



LÉGÈRETÉ



SOURCE D'APPROVISIONNEMENT DURABLE



STANDARD 100



CUIR VEGAN



TESTED BY SATRA