



GUANTI IN POLICOTONE SPALMATI IN LATTICE FG115

Guanto per movimentazione generale in magazzino per chi fa picking.

Rif: FG115

Varianti: M , L , XL

Area di utilizzo: Refrigeratore +5 to -5°C , Ambienti freddi/Temperatura ambiente

Ruolo: Picking



Certificazione 1: EN 388:2016+A1:2018
2 1 3 1 X

Aggiornato il: 10/04/2025

PRODOTTO

SCHEMA DATI

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, sans-serif font on a red rectangular background.

Peso	0.09 kg
Materiale del prodotto	Acrilico
Confezione	Scatola di cartone
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un luogo asciutto e protetto da alte temperature e dall'esposizione ai raggi UV; una volta rimosso dalla confezione originale, può essere riposto in un armadietto
Istruzioni per l'utente	Keep this item of PPE fastened when in use, for cold protection efficiency. PPE thermal insulation can be affected by an inappropriate cleaning. Do not remove the care label. Make sure the garment is in good condition, undamaged and clean before use. Once you become aware of damage to this item, you should immediately replace it.
Codice delle merci	61161020 Gloves, impregnated, coated, covered or laminated with rubber, knitted or crocheted
Paese d'origine	Cina

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

CARATTERISTICHE

- RIVESTITO IN LATEX - MIGLIORE ADERENZA E PERMETTE TRASPIRAZIONE SUDORE DAL PALMO
- POLSINO ELASTICIZZATO - MAGGIORE COMFORT PER CHI LO INDOSSA
- ACRILICO CALIBRO 10. POLSO RILEGATO, MAGGIORE DURABILITA' E RESISTENZA ALL'USURA
- STRUTTURA UNICA, NO ROTTURA CUCITURE
- CERTIFICATO EN388