



GUANTI CRISS-CROSS CLASSIC FG14

Ottimo guanto per impieghi pesanti e per tutti gli utilizzi generali.

Rif: FG14

Varianti: L

Area di utilizzo: Refrigeratore +5 to -5°C , Ambienti freddi/Temperatura ambiente

Ruolo: Picking



Certificazione 1: EN 388:2016+A1:2018
1,1,3,1,X

Aggiornato il: 12/03/2025

PRODOTTO

SCHEMA DATI



Peso	0.12 kg
Materiale del prodotto	Acrilico
Confezione	Scatola di cartone
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un luogo asciutto e protetto da alte temperature e dall'esposizione ai raggi UV; una volta rimosso dalla confezione originale, può essere riposto in un armadietto
Istruzioni per l'utente	Keep this item of PPE fastened when in use, for cold protection efficiency. PPE thermal insulation can be affected by an inappropriate cleaning. Do not remove the care label. Make sure the garment is in good condition, undamaged and clean before use. Once you become aware of damage to this item, you should immediately replace it.
CAT	II
DoC	The PPE detailed herein meets the criteria of Article 19(b) Risk Category II: internal production control (module B) set out in Annex V, followed by conformity of type based on internal production control (module C) set out in Annex VI, in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, (UK only) as brought into UK law and amended Essential Health and Safety Requirements.
Codice delle merci	61161020 Gloves, impregnated, coated, covered or laminated with rubber, knitted or crocheted
Paese d'origine	Pakistan

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

CARATTERISTICHE

- POLSINO ELASTICIZZATO, MIGLIORE ADERENZA E COMFORT
- PVC A RETE INCROCIATA - LEGATURA POLSO, MAGGIORE RESISTENZA E MINORE USURA