



## GUANTI CANADIAN RIGGER CLASSIC FG26

---

Guanto robusto ottimo per lavori manuali generali.

Rif: FG26

Varianti: L

Area di utilizzo: Ambienti freddi/Temperatura ambiente

Ruolo: Picking



Certificazione 1: EN388:2016+A1:2019  
(3,1,4,2,X)

Aggiornato il: 12/03/2025

# PRODOTTO

# SCHEDA DATI

The logo for FlexiTog, featuring the brand name in a white, sans-serif font on a red rectangular background.

<b>Peso</b>	0.2 kg
<b>Materiale del prodotto</b>	Acrilico
<b>Confezione</b>	Scatola di cartone
<b>Istruzioni per la conservazione</b>	Conservare in un luogo asciutto e protetto da alte temperature e dall'esposizione ai raggi UV; una volta rimosso dalla confezione originale, può essere riposto in un armadietto
<b>Istruzioni per l'utente</b>	Keep this item of PPE fastened when in use, for cold protection efficiency. PPE thermal insulation can be affected by an inappropriate cleaning. Do not remove the care label. Make sure the garment is in good condition, undamaged and clean before use. Once you become aware of damage to this item, you should immediately replace it.
<b>Codice delle merci</b>	42032910 Protective gloves of leather or composition leather, for all trades
<b>Paese d'origine</b>	Cina

E-mail: [sales@flexitog.com](mailto:sales@flexitog.com)  
Telefono: +31 174 705 840  
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog UK  
FlexiTog UK Ltd  
The Granary Business Park  
School Road, Neatishead  
Norfolk  
NR12 8BU  
Regno Unito

FlexiTog EU  
Schuttevaerweg 17  
3044 BA Rotterdam  
Paesi Bassi

## CARATTERISTICHE

---

- Vantaggi Protezione delle nocche - La fascia in pelle fornisce una protezione extra alla mano aumentando la longevità.
- Palmo in pelle spessa e & Dita - Grande protezione e durata Wing Thumb & primo dito - Nessuna cucitura sulle principali aree di usura aumentando la durata.
- Wing Thumb Design - Nessuna cucitura sulle principali aree di usura che aumenta la durata
- Polsino in gomma - Fornisce una protezione extra per il polso e una maggiore durata
- Artery Guard - Aggiunta protezione da tagli e danni
- CERTIFICATO CE
- CATEGORIA 2 - Prodotto secondo gli standard europei
- Certificato secondo EN388:2016