PRODOTTO
SCHEDA DATI

GUANTI TERMICI SPALMATI SUPER GRIP FG6

Guanti in tessuto di spugna, spalmato in nitrile, ottimi per il picking in cella frigorifera.

Rif: FG6

Varianti: S , M , L , XL

Area di utilizzo: Cella frigo/Freezer -5 to -50°C , Refrigeratore +5 to -5°C

Ruolo: Picking

Certificazione 1: EN 388:2016+A1:2018
3 2 3 1 X

Certificazione 2: EN 511:2006
X 2 X

Aggiornato il: 03/04/2025

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

PRODOTTO SCHEDA DATI

Peso	0.1 kg
Materiale del prodotto	Acrilico
Confezione	Scatola di cartone
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un luogo asciutto e protetto da alte temperature e dall'esposizione ai raggi UV; una volta rimosso dalla confezione originale, può essere riposto in un armadietto
Istruzioni per l'utente	Keep this item of PPE fastened when in use, for cold protection efficiency. PPE thermal insulation can be affected by an inappropriate cleaning. Do not remove the care label. Make sure the garment is in good condition, undamaged and clean before use. Once you become aware of damage to this item, you should immediately replace it.
Codice delle merci	61161020 Gloves, impregnated, coated, covered or laminated with rubber, knitted or crocheted
Paese d'origine	Pakistan

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

PRODOTTO SCHEDA DATI

CARATTERISTICHE

- I palmi rivestiti in nitrile garantiscono una presa extra forte e duratura, mentre il rivestimento in nitrile significa che non si verificano reazioni allergiche da parte di chi lo indossa.
- BENEFICI TESSUTO FELPATO BOUCLE' - PER EXTRA CALORE E COMFORT
- RIVESTIMENTO IN NITRILE ANALLERGICO - NO REAZIONI AVVERSE QUANDO SI INDOSSA IL GUANTO
- POLSINO ELASTICIZZATO - MIGLIORE VESTIBILITA' E COMFORT SENZA CORRENTI D'ARIA FREDDA
- PALMO IMMERSO IN NITRILE - RIVESTIMENTO ADERENTE EXTRA FORTE PER MAGGIORE DURABILITA'
- Certificato EN 388:2016 e EN 511:2006

ICONE PRODOTTO

STANDARD 100

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: https://www.flexitog.eu/it

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi