



GUANTI FREEZER CLASSIC FG605

Ottimi guanti per picking in cella frigorifera grazie al palmo in tessuto resistente, alla flessibilità ed alla grandissima presa!

Rif: FG605

Varianti: S , M , L , XL , 2XL , SP

Area di utilizzo: Cella frigo/Freezer -5 to -50°C

Ruolo: Picking



Certificazione 1: EN 388:2016+A1:2018
4,3,4,2



Certificazione 2: EN 511:2006
X,3,X

Aggiornato il: 12/03/2025

PRODOTTO

SCHEDA DATI



Materiale del prodotto	Armortex palm/Taslon back
Confezione	Scatola di cartone
Istruzioni per la conservazione	Conservare in un luogo asciutto e protetto da alte temperature e dall'esposizione ai raggi UV; una volta rimosso dalla confezione originale, può essere riposto in un armadietto
Istruzioni per l'utente	Keep this item of PPE fastened when in use, for cold protection efficiency. PPE thermal insulation can be affected by an inappropriate cleaning. Do not remove the care label. Make sure the garment is in good condition, undamaged and clean before use. Once you become aware of damage to this item, you should immediately replace it.
Colori	Rosso
CAT	II
DoC	The PPE detailed herein meets the criteria of Article 19(b) Risk Category II: internal production control (module B) set out in Annex V, followed by conformity of type based on internal production control (module C) set out in Annex VI, in accordance with PPE Regulation (EU) 2016/425, (UK only) as brought into UK law and amended Essential Health and Safety Requirements.
Codice delle merci	62160000 Gloves, mittens and mitts, of all types of textile materials (excl. knitted or crocheted and for babies)
Paese d'origine	Indonesia

E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

PRODOTTO

SCHEDA DATI

FlexiTog[®]

Istruzioni di lavaggio



E-mail: sales@flexitog.com
Telefono: +31 174 705 840
Sito web: <https://www.flexitog.eu/it>

FlexiTog UK
FlexiTog UK Ltd
The Granary Business Park
School Road, Neatishead
Norfolk
NR12 8BU
Regno Unito

FlexiTog EU
Schuttevaerweg 17
3044 BA Rotterdam
Paesi Bassi

CARATTERISTICHE

- Questo indumento utilizza materiali specializzati in modo che possa resistere a 30 lavaggi senza perdere le sue prestazioni termiche.
- Certificato EN388 e EN511
- CERTIFICATO CE - prodotto secondo gli standard europei
- Design pollice alare - Nessuna cucitura sulle principali aree di usura, per una maggiore durabilità.
- Doppio polsino lavorato a maglia per Maggiore flessibilità
- Design ergonomico precurvato - Si adatta alla naturale curvatura della mano, riducendo l'affaticamento di chi lo indossa.
- Dorso in Taslan - Maggiore flessibilità con ridotto affaticamento di chi lo indossa
- Palma in fibra aramidica - maggiore manualità e durabilità
- Fodera in lana sherpa - intrappola maggiore aria per aumentare il calore